

Letní pneumatiky 2011

nokian
TYRES



Trust the Natives.


» Extrémní podmínky nelze překonat sny, ale nápady testovanými v praxi

Přes 70 let jsme vyvíjeli, testovali a patentovali řešení, která zvyšují úroveň bezpečí. Stále pokračující inovace zlepšují bezpečnost, životnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. Hlavním principem vývoje je bezpečnost za všech podmínek: pneumatika by si měla udržet své vlastnosti za všech okolností, dokonce i při opotřebení a zestárnutí.



» Nebezpečí aquaplaningu

Za ideálních letních podmínek nemusí řidič na své pneumatiky vůbec myslet. Pokud ale přijde náhlá bouřka, často doprovázena přívalovými dešti, potom se aquaplaning stává častým problémem. Nejlepší cestou, jak tomu předejít, jsou nové pneumatiky, jejichž dezén vytlačuje bezpečně vodu pod pneumatikou. Pokud má pneumatika hloubku dezénu nižší než 4 mm, prudce klesá její přilnavost na mokré vozovce. Délka brzdné dráhy se prodlužuje a auto se může lehce dostat do smyku.



(zdroj: Tyre Specialists of Finland 2007)

»» My testujeme, takže vy nemusíte.

ABS, kontrola trakce a elektronické stabilizační systémy jsou dnes v moderních automobilech samozřejmostí a přináší při řízení pocit bezpečí. V extrémních situacích, při brzdění nebo náhlých vyhýbacích manévrech na kluzkém povrchu chceme, aby bezpečí bylo více než jen pocit. Pneumatika testovaná v extrémních podmínkách doplňuje bezpečnostní systémy a dělá to, co vy očekáváte. Bez zrychlení frekvence vašeho pulsu a povšimnutí pasažéry.

Testovací centra Nokian Tyres ve městech Ivalo a Nokia jsou využívána k simulování extrémních situací v průběhu celého roku a za všech možných povětrnostních podmínek. Spolu s měřicími přístroji zaznamenávají zkušenosti a vyškolení řidiči výsledky svých testů.



Aquaplaning indikátor

Ve vrstvách běhounu pneumatiky je umístěna řada čísel informující o hloubce profilu v milimetrech. Aquaplaning indikátor = indikátor opotřebení DSL u zimních pneumatik. Nebezpečí aquaplaningu je zvýrazněno kapkou, která zmizí po ojetí 4 mm hranice a upozorní řidiče na zvýšené riziko aquaplaningu.

Nokian H, Nokian V,
Nokian Z G2, Nokian SUV,
Nokian HT SUV



Informační pole

Informační pole je určeno pro vyznačení tlaku vzduchu a pozice pneumatiky na vozidle.

Všechny pneumatiky Nokian



Leštěné drážky

Urychlují odvod vody z prostoru dezénu pneumatiky. Voda pod pneumatikou efektivně proudí přes leštěné hlavní a příčné drážky, které tak zabraňují vzniku aquaplaningu.

Nokian H, Nokian V, Nokian Z G2, Nokian SUV, Nokian Z SUV



Těsnící kroužek

Těsnící kroužek chrání prostor mezi pneumatikou a ráfkem před vniknutím nečistot a předchází tak poškozením.

Všechny pneumatiky Nokian



Nekonečné patní lanko

Nekonečné lanko v patce pneumatiky zajišťuje její odolnost i za těch nejtěžších podmínek.

Nokian Z G2, Nokian Z SUV, Nokian HT SUV



Směs sílica z kanolového oleje

Kompozitní materiál na bázi řepkového oleje a oxidu křemičitého ve směsi materiálů běhounu zlepšuje přilnavost pneumatiky za mokra a snižuje valivý odpor, aniž by pneumatika pozbyla svých dobrých vlastností.

Nokian Z SUV



Ohleduplnost k životnímu prostředí

Nokian Tyres byl první výrobce na světě, který začal při výrobě používat nízkoaromatické oleje bez škodlivých PAK – sloučenin.



Nízký valivý odpor

Čím nižší valivý odpor, tím menší spotřeba paliva a tím méně emisí. Pokud je rozdíl ve valivém odporu 40 %, znamená to, že spotřeba paliva se bude lišit o 6 %. To je okamžitě znát na nákladech.

nokian
Z^{G2}



Nokian Z G2. Chladný hráč.

UHP pneumatika navržena pro sportovní jízdu. Nokian Z G2 jasně vítězí nad konkurencí v extrémních podmínkách, dokonce i za přivalových dešťů. Nechá Vás užívat si v klidu výkonů vašeho vozidla, zaručí stabilitu obzvláště v zatáčkách, při změnách jízdních pruhů a předjíždění. Uspořádání dezénu Cool Zone zvyšuje stabilitu, zlepšuje ovladatelnost, přilnavost na mokru. Zároveň prodlužuje životnost a snižuje úroveň hluku, valivého odporu a zabraňuje nadměrnému zahřívání pneumatiky.

- Stabilní, přesná a tichá
- Zachovává si své vlastnosti v extrémních situacích
- Excelentní přilnavost za mokra a všech teplot



nokian
V/H



Nokian V/H. Pro náročné podmínky.

Pneumatiky navrženy pro náročné skandinávské podmínky. Nokian H a Nokian V jsou navrženy pro nejlepší odolnost vůči aquaplaningu. Vzorek dezénu je navržen pro dobrý odvod vody. Zvukové drážky upravují tok vzduchu a snižují hlučnost pneumatiky.

- Přizpůsobené pro náročné podmínky
- Stabilní vlastnosti i ve vysokých rychlostech
- Vynikající odolnost vůči aquaplaningu



nokian
i3



Nokian i3. Bezpečnost a stabilita.

Nokian i3 je navržena především pro menší a středně velké vozy. Tři podélné drážky zabraňují vzniku aquaplaningu, snižují hladinu hluku a dodávají pneumatice stabilitu i při vysokých rychlostech. Oblast vnitřního a vnějšího ramene zvyšuje přilnavost na mokrých i suchých vozovkách. Směs silica zaručuje perfektní přilnavost na mokru.

- Precizní přilnavost a velmi nízká hladina hluku
- Perfektní ochrana proti aquaplaningu
- Lehce se odvaluje a snižuje spotřebu paliva



nokian
Z SUV



Nokian Z SUV. Pro sportovní jízdu.

Velké a silné vozy SUV kladou na pneumatiky náročné požadavky. Proto je tato pneumatika navržena podle přání řidičů, má výjimečně stabilní chování při řízení, má nízký valivý odpor a je extrémně pevná. Tato SUV pneumatika navržena pro nejvyšší rychlosti je dostupná až do rozměru 22", má stylový vzhled a nabízí mnoho inovací, které zvyšují stabilitu v extrémních podmínkách. Rychle reaguje na pokyny řidiče za všech podmínek.

- Ušitá na míru pro vozy SUV
- Vynikající přilnavost za všech podmínek
- Efektivně silná a odolná



nokian
HT SUV



Nokian HT SUV. Vhodná pro všechny povrchy.

Váš silný SUV vůz je velmi náročný na pneumatiky. Obzvláště pokud se vydáte mimo zpevněnou vozovku. Nokian HT SUV je odolná proti opotřebení a zároveň si zachovává rychlé reakce na změnu směru. Tato pneumatika má velmi dobré chování jak na asfaltu, tak i na písčitém či šotolinovém povrchu. Splňuje naše předpoklady odolnosti a zachovává si své vlastnosti po celou dobu životnosti.

- Odolná kostra pro dlouhou životnost
- Precizní a pevná
- Vynikající přilnavost na mokřem i suchém povrchu za všech teplot



Lehké užitkové pneumatiky

nokian
HAKKA C



Nokian Hakka C Cargo & Van. Dělníci na silnici.

Pneumatiky zatěžované každý den se musí přizpůsobit podmínkám po celou dobu své životnosti. Nokian Hakka C Cargo a Nokian Hakka C Van jsou navrženy do těžkých podmínek s důrazem na nejmenší detail. Ale jen odolnost nestačí, pneumatiky musí nabídnout precizní pocit řízení i s nákladem v zádech.

Vzorek dezénu pro těžké vozy je podobný nákladní pneumatice a poradí si s těžkým nákladem při rozvozu zboží bez jakéhokoliv problému.

Nokian Hakka C Van navržena pro lehčí náklady a přepravu osob, je extrémně tichá a její asymetrický dezén nabízí velmi precizní řízení při použití i na minibusích.

Nokian Hakka C Cargo

- Odolná konstrukce
- Dobrá odolnost proti opotřebení a vysoká výdrž
- Precizní odezva řízení i při vysokém zatížení

Nokian Hakka C Van

- Velmi dobrá odolnost proti aquaplaningu
- Dobrá odolnost proti opotřebení a vysoká výdrž
- Velmi tichá



Hakka C Cargo

Hakka C Van

prodejní kód	rozměr	LI	SI	dezén	doporučená cena bez DPH (Kč)	doporučená cena s DPH (Kč)	poznámka
13"							
T430002	155 / 70 R 13	75	T	i3	1 123	1 348	
T430000	165 / 70 R 13	79	T	i3	1 233	1 480	
T430004	175 / 70 R 13	82	T	i3	1 322	1 586	
T430021	165 / 65 R 13	77	T	i3	1 403	1 684	
14"							
T430023	165 / 70 R 14	81	T	i3	1 477	1 772	
T430005	175 / 70 R 14	84	T	i3	1 698	2 038	
T430012	185 / 70 R 14	88	T	i3	1 825	2 190	
T430001	195 / 70 R 14	91	T	i3	1 974	2 369	
T430022	165 / 65 R 14	79	T	i3	1 544	1 853	
T430003	175 / 65 R 14	82	T	i3	1 563	1 876	
T441920	175 / 65 R 14	82	H	H	1 937	2 325	
T430009	185 / 65 R 14	86	T	i3	1 689	2 027	
T430008	185 / 65 R 14	86	H	i3	1 989	2 387	novinka
T441921	185 / 65 R 14	90	H XL	H	2 094	2 513	
T430006	185 / 60 R 14	82	T	i3	1 650	1 980	
T430007	185 / 60 R 14	82	H	i3	1 691	2 029	novinka
T441929	185 / 60 R 14	82	H	H	1 755	2 106	
T441938	185 / 55 R 14	80	H	H	2 359	2 831	
15"							
T430011	185 / 65 R 15	88	T	i3	1 911	2 293	
T430010	185 / 65 R 15	88	H	i3	2 154	2 585	novinka
T441922	185 / 65 R 15	88	H	H	2 257	2 708	
T430016	195 / 65 R 15	91	T	i3	1 924	2 309	
T430015	195 / 65 R 15	91	H	i3	2 022	2 426	
T441923	195 / 65 R 15	95	H XL	H	2 379	2 855	
T441924	195 / 65 R 15	95	V XL	V	2 432	2 919	
T430020	205 / 65 R 15	94	T	i3	2 196	2 635	
T441925	205 / 65 R 15	99	H XL	H	2 762	3 314	
T441926	205 / 65 R 15	99	V XL	V	3 059	3 671	
T430026	215 / 65 R 15	96	T	i3	2 259	2 711	
T441927	215 / 65 R 15	100	H XL	H	3 209	3 850	
T430024	185 / 60 R 15	84	H	i3	2 194	2 633	
T441930	185 / 60 R 15	88	H XL	H	2 318	2 782	
T430013	195 / 60 R 15	88	T	i3	2 154	2 585	
T430014	195 / 60 R 15	88	H	i3	2 259	2 711	novinka
T441931	195 / 60 R 15	88	H	H	2 309	2 771	
T441932	195 / 60 R 15	88	V	V	2 512	3 014	
T430019	205 / 60 R 15	91	T	i3	2 348	2 818	
T430018	205 / 60 R 15	91	H	i3	2 431	2 917	novinka
T441933	205 / 60 R 15	91	H	H	2 512	3 014	
T441934	205 / 60 R 15	91	V	V	2 742	3 291	
T441939	185 / 55 R 15	86	H XL	H	2 364	2 837	

prodejní kód	rozměr	LI	SI	dezén	doporučená cena bez DPH (Kč)	doporučená cena s DPH (Kč)	poznámka
--------------	--------	----	----	-------	------------------------------	----------------------------	----------

15" – pokračování

T441940	185 / 55 R 15	86	V	XL	V	2 703	3 244
T430025	195 / 55 R 15	85	H		i3	2 455	2 946
T441941	195 / 55 R 15	89	H	XL	H	2 698	3 238
T441942	195 / 55 R 15	89	V	XL	V	2 867	3 440
T441944	205 / 55 R 15	88	V		V	3 214	3 857
T441950	195 / 50 R 15	82	V		V	1 796	2 155
T441951	205 / 50 R 15	86	V		V	3 021	3 625

16"

T430027	215 / 65 R 16	98	H		i3	2 966	3 559
T441928	215 / 65 R 16	102	V	XL	V	4 098	4 918
T441935	205 / 60 R 16	92	H		H	3 233	3 880
T441936	205 / 60 R 16	92	V		V	3 601	4 321
T427834	205 / 60 R 16	96	V	XL	V	3 949	4 739
T441998	215 / 60 R 16	99	V	XL	V	4 005	4 806
T427939	215 / 60 ZR 16	99	W	XL	Z G2	4 524	5 429
T441937	225 / 60 R 16	98	V		V	4 229	5 075
T441495	225 / 60 ZR 16	102	W	XL	Z G2	4 703	5 644
T441496	235 / 60 ZR 16	104	W	XL	Z G2	4 996	5 995
T441943	195 / 55 R 16	87	H		H	2 917	3 500
T430017	205 / 55 R 16	91	H		i3	2 512	3 014
T441945	205 / 55 R 16	94	H	XL	H	2 709	3 251
T441946	205 / 55 R 16	94	V	XL	V	2 906	3 487
T441492	205 / 55 ZR 16	94	W	XL	Z G2	2 977	3 572
T427679	205 / 55 ZR 16	91	W	RunFlat	Z G2	4 652	5 582
T441947	215 / 55 R 16	97	H	XL	H	3 755	4 506
T441948	215 / 55 R 16	97	V	XL	V	3 965	4 758
T441493	215 / 55 ZR 16	97	W	XL	Z G2	4 372	5 247
T441949	225 / 55 R 16	99	V	XL	V	4 363	5 236
T441494	225 / 55 ZR 16	99	W	XL	Z G2	4 499	5 399
T441952	205 / 50 R 16	87	V		V	3 987	4 784
T441490	205 / 50 ZR 16	91	W	XL	Z G2	4 139	4 967
T441954	225 / 50 R 16	96	V	XL	V	4 192	5 030
T441491	225 / 50 ZR 16	96	W	XL	Z G2	4 263	5 115

17"

T441504	225 / 60 ZR 17	103	W	XL	Z G2	5 332	6 398
T427936	215 / 55 ZR 17	98	W	XL	Z G2	5 123	6 148
T441502	225 / 55 ZR 17	101	W	XL	Z G2	5 301	6 361
T441503	235 / 55 ZR 17	103	W	XL	Z G2	5 736	6 883
T441953	205 / 50 R 17	93	V	XL	V	4 231	5 077
T441500	205 / 50 ZR 17	93	W	XL	Z G2	4 395	5 274
T441958	215 / 50 R 17	95	V	XL	V	4 596	5 515
T427934	215 / 50 R 17	95	W	XL	Z G2	4 997	5 996
T441501	225 / 50 ZR 17	98	Y	XL	Z G2	4 996	5 995

prodejní kód	rozměr	LI	SI	dezén	doporučená cena bez DPH (Kč)	doporučená cena s DPH (Kč)	poznámka
17" – pokračování							
T427681	225 / 50 ZR 17	98	W	Run-Flat	Z G2	7 359	8 831
T441955	215 / 45 R 17	91	V	XL	V	4 189	5 027
T414565	215 / 45 ZR 17	91	W	XL	Z G2	4 256	5 107
T441497	215 / 45 ZR 17	91	Y	XL	Z G2	4 372	5 246
T441956	225 / 45 R 17	94	V	XL	V	4 012	4 814
T414564	225 / 45 ZR 17	94	W	XL	Z G2	4 021	4 825
T441498	225 / 45 ZR 17	94	Y	XL	Z G2	4 271	5 125
T427683	225 / 45 ZR 17	94	W	XL Run-Flat	Z G2	5 638	6 766
T414563	235 / 45 ZR 17	97	W	XL	Z G2	4 322	5 186
T441499	235 / 45 ZR 17	97	Y	XL	Z G2	4 427	5 313
T427933	245 / 45 R 17	99	Y	XL	Z G2	4 862	5 834
T441512	215 / 40 ZR 17	87	W	XL	Z G2	3 862	4 634
T414568	235 / 40 ZR 17	90	Y		Z G2	5 499	6 599
T414567	245 / 40 ZR 17	91	Y		Z G2	5 095	6 114
T414566	255 / 40 ZR 17	94	Y		Z G2	5 256	6 307
18"							
T441509	235 / 50 ZR 18	101	Y	XL	Z G2	6 355	7 626
T427940	245 / 50 R 18	104	Y	XL	Z G2	6 637	7 964
T427937	225 / 45 R 18	95	Y	XL	Z G2	5 907	7 088
T441507	245 / 45 ZR 18	100	Y	XL	Z G2	5 941	7 129
T441508	255 / 45 ZR 18	103	Y	XL	Z G2	6 218	7 462
T441505	225 / 40 ZR 18	92	Y	XL	Z G2	4 962	5 954
T441506	235 / 40 ZR 18	95	Y	XL	Z G2	5 499	6 599
T427935	245 / 40 R 18	97	Y	XL	Z G2	5 651	6 781
T414574	255 / 35 ZR 18	94	Y	XL	Z G2	6 690	8 028
T414573	265 / 35 ZR 18	97	Y	XL	Z G2	6 798	8 157
T414575	285 / 30 ZR 18	93	Y		Z G2	8 017	9 621
19"							
T427938	255 / 40 R 19	100	Y	XL	Z G2	6 964	8 357
T414572	225 / 35 ZR 19	88	Y	XL	Z G2	6 964	8 356
T441510	235 / 35 ZR 19	91	Y	XL	Z G2	7 154	8 585
T414571	245 / 35 ZR 19	93	Y	XL	Z G2	7 354	8 825
T414570	255 / 35 ZR 19	96	Y	XL	Z G2	8 316	9 980
T414576	295 / 30 ZR 19	100	Y	XL	Z G2	9 423	11 308
20"							
T441511	255 / 35 ZR 20	97	Y	XL	Z G2	9 356	11 227
T414569	275 / 35 ZR 20	98	Y		Z G2	10 051	12 062

prodejní kód	rozměr	LI	SI	dezén	doporučená cena bez DPH (Kč)	doporučená cena s DPH (Kč)	poznámka
15"							
T427718	235 / 75 R 15	105	T	HT SUV	3 658	4 390	
16"							
T427719	215 / 70 R 16	100	T	HT SUV	3 652	4 382	
T427720	225 / 70 R 16	107	T XL	HT SUV	3 921	4 705	
T427721	235 / 70 R 16	106	T	HT SUV	3 912	4 694	
T427722	245 / 70 R 16	107	T	HT SUV	4 167	5 000	
T427723	265 / 70 R 16	112	T	HT SUV	4 368	5 242	
17"							
T427971	265 / 70 R 17	115	H	HT SUV	7 164	8 597	novinka
T427724	225 / 65 R 17	106	H XL	HT SUV	4 722	5 666	
T427725	235 / 65 R 17	108	H XL	HT SUV	4 723	5 668	
T427704	235 / 65 R 17	108	V XL	Z SUV	5 145	6 174	
T427726	245 / 65 R 17	111	H XL	HT SUV	5 293	6 352	
T427727	265 / 65 R 17	116	H XL	HT SUV	5 684	6 821	
T427728	275 / 65 R 17	119	H XL	HT SUV	6 048	7 258	
T427729	215 / 60 R 17	100	H XL	HT SUV	4 101	4 921	
18"							
T427730	225 / 60 R 18	104	H XL	HT SUV	5 234	6 281	
T427731	235 / 60 R 18	107	H XL	HT SUV	5 684	6 821	
T427705	235 / 60 R 18	107	W XL	Z SUV	5 750	6 900	
T427706	255 / 60 R 18	112	W XL	Z SUV	5 701	6 841	
T428171	265 / 60 R 18	110	H	HT SUV	6 654	7 985	novinka
T427732	225 / 55 R 18	102	H XL	HT SUV	5 145	6 174	
T427733	235 / 55 R 18	104	H XL	HT SUV	5 445	6 533	
T427707	235 / 55 R 18	104	W XL	Z SUV	5 863	7 036	
T427708	255 / 55 R 18	109	W XL	Z SUV	5 789	6 947	
19"							
T428173	235 / 55 R 19	105	W XL	Z SUV	6 547	7 856	novinka
T427709	255 / 55 R 19	111	W XL	Z SUV	6 623	7 948	
T427710	255 / 50 R 19	107	W XL	Z SUV	6 156	7 387	
T427712	235 / 45 R 19	99	Y XL	Z SUV	6 632	7 958	
T427713	275 / 45 R 19	108	Y XL	Z SUV	7 000	8 400	
T427715	285 / 45 R 19	111	Y XL	Z SUV	7 269	8 723	
20"							
T428172	245 / 50 R 20	106	W XL	Z SUV	7 965	9 558	novinka
T427711	265 / 50 R 20	111	W XL	Z SUV	9 122	10 946	
T427714	275 / 45 R 20	110	Y XL	Z SUV	8 675	10 410	
T427716	275 / 40 R 20	106	Y XL	Z SUV	8 691	10 429	
22"							
T427717	295 / 30 R 22	103	Y XL	Z SUV	10 051	12 062	

prodejní kód	rozměr	LI	SI	dezén	doporučená cena bez DPH (Kč)	doporučená cena s DPH (Kč)	poznámka
14"							
T443294	185 R 14	102/100	S	Hakka C Van	2 350	2 820	
T443299	165 / 70 R 14	89/87	S	Hakka C Van	2 451	2 941	
T443304	175 / 65 R 14	90/88	T	Hakka C Van	2 515	3 018	
15"							
T443301	195 / 70 R 15	104/102	S	Hakka C Van	2 697	3 236	
T443302	205 / 70 R 15	106/104	S	Hakka C Van	3 231	3 877	
T443303	225 / 70 R 15	112/110	S	Hakka C Cargo	3 490	4 188	
T443306	205 / 65 R 15	102/100	T	Hakka C Van	3 269	3 922	
16"							
T443295	195 / 75 R 16	107/105	S	Hakka C Cargo	3 156	3 787	
T443296	205 / 75 R 16	113/111	S	Hakka C Cargo	3 583	4 299	
T443297	215 / 75 R 16	116/114	S	Hakka C Cargo	3 747	4 497	
T443298	225 / 75 R 16	121/120	R	Hakka C Cargo	4 237	5 084	
T443317	195 / 65 R 16	104/102	T	Hakka C Van	3 176	3 811	
T443307	205 / 65 R 16	107/105	T	Hakka C Van	3 831	4 597	
T443308	215 / 65 R 16	109/107	T	Hakka C Van	3 993	4 792	
T443309	225 / 65 R 16	112/110	T	Hakka C Cargo	4 276	5 131	
T443316	235 / 65 R 16	121/119	R	Hakka C Cargo	4 715	5 658	
17"							
T427866	215 / 60 R 17	104/102	H	Hakka C Van	4 865	5 838	



Tabulka symbolů rychlosti

SI	km/h	SI	km/h	SI	km/h	SI	km/h	SI	km/h
A1	5	A7	35	F	80	N	140	U	200
A2	10	A8	40	G	90	P	150	H	210
A3	15	B	50	J	100	Q	160	V	240
A4	20	C	60	K	110	R	170	W	270
A5	25	D	65	L	120	S	180	Y	300
A6	30	E	70	M	130	T	190	Z	300

Tabulka indexu nosnosti

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
30	106	65	290	100	800	135	2180	170	6000
31	109	66	300	101	825	136	2240	171	6150
32	112	67	307	102	850	137	2300	172	6300
33	115	68	315	103	875	138	2360	173	6500
34	118	69	325	104	900	139	2430	174	6700
35	121	70	335	105	925	140	2500	175	6900
36	125	71	345	106	950	141	2575	176	7100
37	128	72	355	107	975	142	2650	177	7300
38	132	73	365	108	1000	143	2725	178	7500
39	136	74	375	109	1030	144	2800	179	7750
40	140	75	387	110	1060	145	2900	180	8000
41	145	76	400	111	1090	146	3000	181	8250
42	150	77	412	112	1120	147	3075	182	8500
43	155	78	425	113	1150	148	3150	183	8750
44	160	79	437	114	1180	149	3250	184	9000
45	165	80	450	115	1215	150	3350	185	9250
46	170	81	462	116	1250	151	3450	186	9500
47	175	82	475	117	1285	152	3550	187	9750
48	180	83	487	118	1320	153	3650	188	10000
49	185	84	500	119	1360	154	3750	189	10300
50	190	84	515	120	1400	155	3875	190	10600
51	195	86	530	121	1450	156	4000	191	10900
52	200	87	545	122	1500	157	4125	192	11200
53	206	88	560	123	1550	158	4250	193	11500
54	212	89	580	124	1600	159	4375	194	11800
55	218	90	600	125	1650	160	4500	195	12150
56	224	91	615	126	1700	161	4625	196	12500
57	230	92	630	127	1750	162	4750	197	12850
58	236	93	650	128	1800	163	4875	198	13200
59	243	94	670	129	1850	164	5000	199	13600
60	250	95	690	130	1900	165	5150	200	14000
61	257	96	710	131	1950	166	5300	201	14500
62	265	97	730	132	2000	167	5450	202	15000
63	272	98	750	133	2060	168	5600	203	15500
64	280	99	775	134	2120	169	5800	204	16000

>> Nokian i3

155 70 R 13 75 T
 165 70 R 13 79 T
 175 70 R 13 82 T
 165 65 R 13 77 T
 165 70 R 14 81 T
 175 70 R 14 84 T
 185 70 R 14 88 T
 195 70 R 14 91 T
 165 65 R 14 79 T
 175 65 R 14 82 T
 185 65 R 14 86 T
 185 65 R 14 86 H
 185 60 R 14 82 T
 185 60 R 14 82 H
 185 65 R 15 88 T
 185 65 R 15 88 H
 195 65 R 15 91 T
 195 65 R 15 91 H
 205 65 R 15 94 T
 215 65 R 15 96 T
 185 60 R 15 84 H
 195 60 R 15 88 T
 195 60 R 15 88 H
 205 60 R 15 91 T
 205 60 R 15 91 H
 195 55 R 15 85 H
 215 65 R 16 98 H
 205 55 R 16 91 H

>> Nokian H

175 65 R 14 82 H
 185 65 R 14 90 H XL
 185 60 R 14 82 H
 185 55 R 14 80 H
 185 65 R 15 88 H
 195 65 R 15 95 H XL
 205 65 R 15 99 H XL
 215 65 R 15 100 H XL
 185 60 R 15 88 H XL
 195 60 R 15 88 H
 205 60 R 15 91 H
 185 55 R 15 86 H XL
 195 55 R 15 89 H XL
 205 60 R 16 92 H
 195 55 R 16 87 H
 205 55 R 16 94 H XL
 215 55 R 16 97 H XL

>> Nokian V

195 65 R 15 95 V XL
 205 65 R 15 99 V XL
 195 60 R 15 88 V
 205 60 R 15 91 V
 185 55 R 15 86 V XL
 195 55 R 15 89 V XL
 205 55 R 15 88 V
 195 50 R 15 82 V
 205 50 R 15 86 V
 215 65 R 16 102 V XL
 205 60 R 16 92 V

205 60 R 16 96 V XL
 215 60 R 16 99 V XL
 225 60 R 16 98 V
 205 55 R 16 94 V XL
 215 55 R 16 97 V XL
 225 55 R 16 99 V XL
 205 50 R 16 87 V
 225 50 R 16 96 V XL
 205 50 R 17 93 V XL
 215 50 R 17 95 V XL
 215 45 R 17 91 V XL
 225 45 R 17 94 V XL

>> Nokian Z G2

215 60 ZR 16 99 W XL
 225 60 ZR 16 102 W XL
 235 60 ZR 16 104 W XL
 205 55 ZR 16 94 W XL
 205 55 ZR 16 91 W RF
 215 55 ZR 16 97 W XL
 225 55 ZR 16 99 W XL
 205 50 ZR 16 91 W XL
 225 50 ZR 16 96 W XL
 225 60 ZR 17 103 W XL
 215 55 ZR 17 98 W XL
 225 55 ZR 17 101 W XL
 235 55 ZR 17 103 W XL
 205 50 ZR 17 93 W XL
 215 50 R 17 95 W XL
 225 50 ZR 17 98 Y XL
 225 50 ZR 17 98 W RF,XL
 215 45 ZR 17 91 W XL
 215 45 ZR 17 91 Y XL
 225 45 ZR 17 94 W XL
 225 45 ZR 17 94 Y XL
 225 45 ZR 17 94 W RF,XL
 235 45 ZR 17 97 W XL
 235 45 ZR 17 97 Y XL
 245 45 R 17 99 Y XL
 215 40 ZR 17 87 W XL
 235 40 ZR 17 90 Y
 245 40 ZR 17 91 Y
 255 40 ZR 17 94 Y
 235 50 ZR 18 101 Y XL
 245 50 R 18 104 Y XL
 225 45 R 18 95 Y XL
 245 45 ZR 18 100 Y XL
 255 45 ZR 18 103 Y XL
 225 40 ZR 18 92 Y XL
 235 40 ZR 18 95 Y XL
 245 40 R 18 97 Y XL
 255 35 ZR 18 94 Y XL
 265 35 ZR 18 97 Y XL
 285 30 ZR 18 93 Y
 255 40 R 19 100 Y XL
 225 35 ZR 19 88 Y XL
 235 35 ZR 19 91 Y XL
 245 35 ZR 19 93 Y XL
 255 35 ZR 19 96 Y XL
 295 30 ZR 19 100 Y XL
 255 35 ZR 20 97 Y XL
 275 35 ZR 20 98 Y

>> Nokian HT SUV

235 75 R 15 105 T
 215 70 R 16 100 T
 225 70 R 16 107 T XL
 235 70 R 16 106 T
 245 70 R 16 107 T
 265 70 R 16 112 T
 265 70 R 17 115 H
 225 65 R 17 106 H XL
 235 65 R 17 108 H XL
 245 65 R 17 111 H XL
 265 65 R 17 116 H XL
 275 65 R 17 119 H XL
 215 60 R 17 100 H XL
 225 60 R 18 104 H XL
 235 60 R 18 107 H XL
 265 60 R 18 110 H
 225 55 R 18 102 H XL
 235 55 R 18 104 H XL

>> Nokian Z SUV

235 65 R 17 108 V XL
 235 60 R 18 107 W XL
 255 60 R 18 112 W XL
 235 55 R 18 104 W XL
 255 55 R 18 109 W XL
 235 55 R 19 105 W XL
 255 55 R 19 111 W XL
 255 50 R 19 107 W XL
 235 45 R 19 99 Y XL
 275 45 R 19 108 Y XL
 285 45 R 19 111 Y XL
 245 50 R 20 106 W XL
 265 50 R 20 111 W XL
 275 45 R 20 110 Y XL
 275 40 R 20 106 Y XL
 295 30 R 22 103 Y XL

>> HAKKA C Cargo

225 70 R 15 112/110 S
 195 75 R 16 107/105 S
 205 75 R 16 113/111 S
 215 75 R 16 116/114 S
 225 75 R 16 121/120 R
 225 65 R 16 112/110 T
 235 65 R 16 121/119 R

>> HAKKA C Van

185 R 14 102/100 S
 165 70 R 14 89/87 S
 175 65 R 14 90/88 T
 195 70 R 15 104/102 S
 205 70 R 15 106/104 S
 205 65 R 15 102/100 T
 195 65 R 16 104/102 T
 205 65 R 16 107/105 T
 215 65 R 16 109/107 T
 215 60 R 17 104/102 H

Nokian Tyres si vyhrazuje právo ke změnám.

