

Zkroťte zimu

Pneumatiky Hankook s vysokým výkonem



Osobní pneumatiky

Off-Road pneumatiky

Dodávkové pneumatiky

Obsah:

- 4 Hankook Runflat-System
- 5 Výsledky testů zimních pneumatik

Osobní a Off-Road - zimní pneumatiky

- 7 Icebear W300 a W300A
- 9 Icebear W440

Osobní – celoroční pneumatiky

- 11 OPTIMO 4S a CENTUM H720

Lehké nákladní - zimní a celoroční pneumatiky

- 13 ZOVAC HP W401, WINTER RW06
- 14 RADIAL RA10, WINTER DW04

***Nejde zde pouze o koňské síly,
ale o rozdíly.***

Po létu se těšíme na zimu s vědomím, že je jedno, jak bude chladná a bílá - s pneumatikami Hankook prostě jedete dál za jakýchkoli extrémních podmínek. Vyberte si některý z populárních produktů jako je W300 nebo vysoce účinné W440, které díky svému střednímu profilu ve tvaru V zvládají jakékoli počasí.

Proč jsme si tím tak jistí?

Je to proto, že vyvíjíme pneumatiky speciálně pro Evropský trh a testujeme je v Technickém středisku v Hannoveru-Langenhagenu. Zde se pneumatiky vybavují vlastnostmi pro místní povětrnostní podmínky. Rozlišujeme například mezi finskými zimami a smykem na mokré vozovce v Nizozemsku. Tyto vlastnosti jsou pravidelně oceňovány v testech odborných časopisů po celé Evropě.

Budte si jisti, že s pneumatikami Hankook nástrahy zimy bezpečně zvládnete.

Přejeme Vám šťastnou cestu.

VYSVĚTLIVKY


LI - hmotnostní index	SI - rychlostní index
OE - prvovýbava	M+S - zimní / celoroční pneumatika

Nejnovější technologie pro Vaši bezpečnost Hankook Runflat-System

Maximální bezpečnost pro všechny řidiče: Hankook vyvinul samonosnou pneumatiku ICEBEAR W300 s dojezdovou technologií „Runflat-System“. To znamená, že v budoucnu při technické poruše a také při kompletní ztrátě tlaku můžete pohodlně a zcela klidně pokračovat k nejbližšímu servisu. Technologie Vám zaručuje bezpečný dojezd do vzdálenosti 80 km s maximální rychlostí až 80 km/h. Jak je něco takového technicky možné? Díky intenzivní práci výzkumného týmu vysoce kvalifikovaných odborníků, s použitím speciálních materiálů a výrobních technik bylo dosaženo velmi vysoké stability bočnic pneumatiky. Vyztužené boční hrany výrazně zlepšují jízdní vlastnosti HRS pneumatik. Mimoto je také dosaženo zlepšení bočního vedení a přesnosti řízení. A ještě jedna dobrá zpráva nakonec: Hankook Runflat-System pneumatiky mohou být namontovány na standardní ráfky.



Znázornění Runflat systému pneumatiky ICEBEAR W300R



Zesílení boční strany pneumatiky umožňuje pokračovat v jízdě při kompletní ztrátě tlaku.

Speciálně koncipovaný zesílený okraj patky pneumatiky umožňuje bezpečnější uložení pneumatiky na ráfku.

Výsledky testů zimních pneumatik

ICEBEAR W300



ICEBEAR W440



CENTUM H720



ICEBEAR W300

**Dobré zimní pneumatiky
nechávejí řidiče zapomenout, že je zima**

Zasněžené a kluzké silnice v zimě nemusí být zkaženou radostí z jízdy. Pokud zvolíte pneumatiku ICEBEAR W300, odmění se vám bezpečnou a spolehlivou jízdou za všech okolností i ve vysokých rychlostech.



**ICEBEAR
W300**



- Vysoce výkonná zimní pneumatika kategorie High-Performance-Wintertire.
- Tepelně elastická křemičitá směs.
- Optimalizovaná struktura lamel pro maximální adhezi.
- Asymetrický profil pro dokonalé ovládnání vozu a optimální převod sil.

W300

Rozměr	LI	SI	Poznámka
15"			
175/50R15	75	H	
185/55R15	82	H	
185/55R15	82	T	
185/65R15	88	H	
195/50R15	82	H	
195/55R15 XL	89	H	
195/60R15	88	H	
195/65R15	91	H	
205/50R15	86	H	
205/60R15	91	H	
205/60R15	91	T	
205/65R15	94	H	
225/60R15	96	H	
16"			
175/50R16	77	H	
195/50R16	84	H	
195/55R16	87	H	
195/55R16	87	V	HRS
205/45R16 XL	87	H	
205/50R16 XL	91	H	
205/55R16	91	V	HRS
205/55R16	91	H	
205/55R16 XL	94	V	
205/60R16	92	H	
215/55R16 XL	97	V	
215/55R16 XL	97	H	
215/60R16 XL	99	H	
215/65R16	98	H	
215/70R16	100	T	
225/50R16 XL	96	V	
225/55R16 XL	99	V	
225/55R16 XL	99	H	
225/60R16 XL	102	V	
225/70R16	102	H	
235/60R16	100	H	
235/70R16 XL	109	H	
245/70R16	107	T	
17"			
205/50R17 XL	93	V	
215/45R17 XL	91	V	
215/50R17 XL	95	V	
215/50R17 XL	95	H	

Změna vyhrazena

**SUPER
Silica
COMPOUND**

**HRS
HANKOOK RUNFLAT SYSTEM**

**M+S
Stud**



ADACmotorwelt

- Vzorek navržený s pomocí počítače pro ideální tah a účinné brzdění.
- Minimální hlučnost.
- Průměr ráfku až 19".
- Rychlostní koeficient H a V.

W300

Rozměr	LI	SI	Poznámka
215/55R17 XL	98	V	
225/45R17 XL	94	V	
225/45R17 XL	94	H	
225/45R17	91	V	HRS
225/50R17	94	V	HRS
225/50R17 XL	98	V	
225/55R17 XL	101	V	
225/55R17 XL	101	H	
235/45R17 XL	97	V	
235/45R17 XL	97	H	
235/55R17 XL	103	V	
235/60R17	102	H	
235/65R17 XL	108	V	
245/45R17 XL	99	V	
245/65R17	107	H	
255/40R17 XL	98	V	
255/60R17	106	H	
275/55R17	109	H	
18"			
225/40R18 XL	92	V	
225/60R18 XL	103	V	
235/40R18 XL	95	V	
235/50R18 XL	101	V	
235/60R18	103	H	
245/40R18 XL	97	V	
245/45R18 XL	100	V	
255/35R18 XL	94	V	
255/40R18 XL	99	V	
255/55R18 XL	109	V	
265/35R18 XL	97	V	
275/35R18 XL	99	V	

Změna vyhrazena

**ICEBEAR
W300A**



- Rozměr od 20" do 22".
- Rychlostní index W.

W300A

Rozměr	LI	SI	Poznámka
20"			
275/40R20 XL	106	W	
295/40R20 XL	110	W	
22"			
265/30R22 XL	102	W	
295/30R22 XL	103	W	

Změna vyhrazena

**auto
motor
sport**

„Velmi dobré jízdní vlastnosti za sucha, dobrá trakce na sněhu, nízký valivý hluk a valivý odpor...“

ICEBEAR W440

Maximální bezpečnost

i na zledovatělých zasněžených vozovkách


Některé pneumatiky zasněžený podklad nezvládají. Pneumatikou W440 jsme vyvinuli model, který si díky speciálnímu profilu na kluzkém povrchu optimálně udržuje svůj kurs. Přejeme vám mnoho zábavy na závodní dráze.

ICEBEAR
W440



Silica
COMPOUND

M+S
Stud



- Nově vyvinutý tepelně elastický silikonový materiál.
- Vzorek navržený s pomocí počítače pro optimální přilnavost a vysokou odolnost proti smyku.
- Optimalizovaná lamelová struktura zaručuje nejvyšší bezpečnost na zimních silnicích.
- Minimální hlučnost.

W440

Rozměr	LI	SI	Poznámka
13"			
135/80R13	70	Q	
145/60R13	66	T	
145/70R13	71	T	
145/80R13	75	Q	
155/65R13	73	T	
155/70R13	75	T	
155/80R13	79	T	
165/65R13	77	T	
165/70R13	79	T	
165/80R13	83	T	
175/65R13	80	T	
175/70R13	82	T	
14"			
155/65R14	75	T	
165/60R14 XL	79	T	
165/65R14	79	T	
165/70R14	81	T	
175/65R14	82	T	
175/70R14 XL	88	T	
175/80R14	88	T	
185/55R14	80	T	
185/60R14	82	T	
185/65R14	86	T	
185/65R14	86	Q	
185/70R14	88	T	
195/60R14	86	T	
195/65R14	89	T	
195/70R14	91	T	
15"			
135/70R15	70	T	
145/65R15	72	T	
155/60R15	74	T	
165/65R15	81	T	
175/55R15	77	T	
175/60R15	81	H	
175/65R15	84	T	
185/60R15 XL	88	T	
185/65R15	88	T	
195/60R15	88	T	
195/65R15	91	T	

Změny vyhrazeny

W440

Rozměr	LI	SI	Poznámka
195/65R15 XL	95	T	
195/70R15 XL	97	T	
205/65R15	94	T	
205/65R15 XL	99	T	
205/70R15	96	T	
215/65R15	96	T	
16"			
205/55R16	91	H	
205/55R16	91	T	

Změny vyhrazeny



W440

Zima začíná již při 7 stupních Celsia

Nemusí hned mrznout nebo sněžit, abyste potřebovali zimní pneumatiky. Vždy je potřeba myslet na hranici 7 stupňů celsia. Pokud teplota klesne pod tuto hranici, směs letních pneumatik začíná tvrdnout a jízdní vlastnosti se rapidně zhoršují. Stejně tak zimní pneumatiky při této teplotě ztrácejí své vlastnosti díky přílišnému měknutí směsi. Řešení ale existuje: celoroční pneumatiky Hankook řady High-Performance.



- Nová univerzální celoroční pneumatika.
- Držitel ocenění „Blue Angel“ – za bezpečnost a ekologii.
- Asymetrický dezén pro maximální výkon na sněhu.
- Zvýšená tuhost pro excelentní výkon na suchých vozovkách.
- Podélné středové žebro pro směrovou stabilitu.
- Vysoce disperzní směsi siliky pro perfektní přilnavost.
- Nízká spotřeba paliva.

H730

Rozměr	LI	SI	Poznámka
13"			
155/70R13	75	T	
165/65R13	77	T	
165/70R13 XL	83	T	
175/65R13	80	T	
175/70R13	82	T	
14"			
155/65R14	75	T	
165/60R14	75	T	
165/65R14	79	T	
165/70R14 XL	85	T	
175/65R14	82	T	
175/65R14 XI	86	T	
175/70R14 XI	88	T	
185/55R14	80	H	
185/60R14	82	H	
185/65R14	86	T	
185/70R14	88	T	
15"			
135/70R15	70	T	
145/65R15	72	T	
155/60R15	74	T	
165/65R15	81	T	
175/55R15	77	T	
175/65R15	84	T	

Změny vyhrazeny



H730

H730

Rozměr	LI	SI	Poznámka
185/55R15 XL	86	H	
185/60R15 XL	88	T	
185/65R15	88	H	
195/50R15	82	H	
195/55R15	85	H	
195/60R15	88	H	
195/65R15	91	H	
195/65R15	91	V	
195/65R15 XL	95	H	
205/60R15	91	H	
205/65R15	94	H	
16"			
195/55R16	87	H	
205/55R16	91	H	
205/55R16 XL	94	V	
215/55R16 XL	97	H	
225/55R16 XL	99	V	
225/60R16 XL	102	H	
17"			
225/45R17 XL	94	V	
235/45R17 XL	97	V	

Změny vyhrazeny



H720

CENTUM H720

- Celoroční pneu s označením M+S.
- Optimální adheze i při nízkých teplotách.
- Profil pneu umožňuje držet směr jízdy za každého počasí.
- Skvělé vlastnosti při jízdě i brzdění na všech vozovkách.
- Nízká hlučnost.
- Vyvážené jízdní vlastnosti.

H720

Rozměr	LI	SI	Poznámka
13"			
145/70 R13	71	T	
145/80 R13	75	T	
155/70 R13	75	T	
155/80 R13	79	T	
165/65 R13	77	T	
165/70 R13	79	T	
175/70 R13	82	T	
14"			
165/65 R14	79	T	
165/70 R14	81	T	
175/65 R14	82	T	
175/65 R14 XL	86	T	
175/70 R14	84	T	
175/80 R14	88	T	
185/55 R14	80	T	
185/60 R14	82	H	
185/60 R14	82	T	
185/65 R14	86	T	
185/70 R14	88	T	
195/60 R14	86	H	
15"			
185/55 R15	82	H	
185/65 R15	88	H	
195/50 R15	82	H	
195/55 R15	85	H	
195/60 R15	88	H	
195/65 R15	91	H	
205/65 R15	94	H	
16"			
205/55 R16	91	H	

Změny vyhrazeny

Stabilita díky konstrukci dezénu**- s tímto i na sněhu dojedete do Vašeho cíle**

Sníh na vozkách může mnohé pneumatiky přetěžovat. S nově vyvinutými pneumatikami pro dodávky máte i za zhoršených povětrnostních podmínek silnici suverénně pod kontrolou.

**ZOVAC HP
W401**

- Zimní pneumatika v rozměrech od 12 do 16 palců.
- Lamelový dezén, optimální trakce a brzděné vlastnosti.
- Optimální třířadé uspořádání bloků dezénu.
- Vyvinutá směs zajišťuje vynikající záběr.
- Vysoký kilometrový výkon.
- Nízký valivý odpor.
- Lze použít hroty.

W401

Rozměr	LI	SI	Poznámka
12"			
500R12	83/81	P	
145R12Q	72	0Q	
155R12Q	76	0Q	
13"			
155R13Q	78	0Q	
165R13Q	82	0Q	
175R13C	97/95	P	
14"			
165/70R14	89/87	P	
175/70R14	84	Q	
185R14	102/100	P	
195R14	106/104	P	
205R14C	109/107	P	
215R14C	112/110	P	
15"			
195/70R15	104/102	P	
225/70R15	112/110	R	
16"			
175/75R16C	101/99	P	
185/75R16C	104/102	P	
195/75R16	107/105	P	
205/75R16	110/108	P	
215/75R16	113/111	P	
225/75R16C	118/116	P	

Změna vyhrazena



W401

**Winter
RW06**Silica
COMPOUND

- Skvělý kilometrový průběh na suchém asfaltu, a dobrý záběr na sněhu.
- Menší bloky dezénu zajišťují dobrý výkon a ovládání na sněhu.
- Rozložení v běhounu pro malé opotřebení a dobrý kilometrový průběh.

RW06

Rozměr	LI	SI	Poznámka
13"			
165/70R13C	88/86	R	
14"			
165/70R14C	89/87	R	
175/65R14	90/88	R	
175/65R14C	90/88	T	
175R14C	99/98	Q	
185/75R14C	102/100	R	
185R14C	102/100	Q	
195R14C	106/104	Q	
15"			
195/70R15C	104/102	R	
205/65R15C	102/100	T	
205/70R15C	106/104	R	
215/70R15C	109/107	R	
225/70R15C	112/110	R	
16"			
175/75R16C	99/101	R	
185/75R16C	102/104	P	
195/60R16C	99/97	T	
195/65R16C	104/102	R	
195/75R16C	107/105	R	
205/55R16C	98/96	T	
205/60R16C	100/98	T	
205/65R16C	107/105	T	
205/75R16C	110/108	R	
215/65R16C	109/107	R	
215/65R16C	106/104	T	
215/75R16C	113/111	R	
225/60R16C	101/99	T	
225/65R16C	112/110	R	
225/75R16C	120/121	R	
235/65R16C	115/113	R	

17"

215/60R17C 107/109 T

Změna vyhrazena



RW06

Musí být z čeho si vybrat.

- Radost z bezpečné jízdy
- Pneumatiky pro všechny požadavky
- Vítěze testů

Prodejce: