

# ***Zkroťte cestu***

*Pneumatiky Hankook s vysokým výkonem*



LETNÍ PNEUMATIKY

**Obsah:**

- 4 Pneumatiky Hankook v prvovýbavě vozů na evropském trhu.
- 5 Výsledky testů 2007/2008

**OSOBNÍ – letní pneumatiky**

- 6 Ventus S1 evo K107
- 7 Ventus RS-2 Z212
- 8 Ventus V12 evo K110 – *Novinka*
- 10 Ventus Prime K105
- 12 Optimo K415, Optimo K715, Optimo K406

**OSOBNÍ – celoroční pneumatiky**

- 12 Optimo 4S – *Novinka*, Centum H720

**SUV pneumatiky**

- 14 Ventus ST RH06

**Off-Road pneumatiky**

- 16 Dynapro HP RA23, Dynapro AT RF08, Dynapro AT-A RF09

**Lehké nákladní pneumatiky**

- 18 Radial RA08, Radial RA10, Radial RA14

**VYSVĚTLIVKY**

LI - hmotnostní index	SI - rychlostní index
OE - prvovýbava	M+S - zimní / celoroční pneumatika

***Nejde zde pouze o koňské síly,  
ale o rozdíly.***

Každý řidič a každý automobil má svoji osobitost, proto každý má jiné nároky. Někteří řidiči najezdí hodně kilometrů, někteří jsou rychlí a někteří dokonce vášniví.

**A my chceme vyhovět všem.**

To je důvod, proč v našem Evropském technologickém Centru v Langenhagenu stále vyvíjíme a inovujeme, např. nové pryžové směsi nebo profily High-Tech. S radostí odesíláme z tohoto centra naše vyzrálé produkty do soutěží nezávislých spotřebitelských testů. A zpravidla víme, jak to pro pneumatiky High-Performance firmy Hankook na konec dopadne:

**Jednoduše dobře**

# Pneumatiky Hankook v prvovýbavě vozů na evropském trhu

		ELANTRA			S400	866		
		SONATA			K406	S400		
		GETZ				K406	K702	S400
		SANTA FE			RA23	S300		
		TUCSON			K406	S400		
		PICANTO				K702	K406	S400
		NEW SPORTAGE			K406	S300		
		SORENTO			RA07	RA23		
		CAPTIVA			RA23	S300		
		KYRON				RA23	K406	S300
		RODIUS		RA23				
		TRANSIT			RA08	RA14		
		MONDEO			K105	S300		
		TRANSIT CONNECT		K406				
		CADDY		K406				
		GOLF V				K105	K406	S300
		JETTA		K105				
		S80		S300				
		V70		S300				
		C70		S300				

# Testy 2007/2008

**VENTUS R-s2**

**SPORT auto**  
TEST-URTEIL  
SEHR EMPFEHLENSWERT  
Hankook Ventus R-s2  
218/45-17  
SPEZIAL TUNING 2007

**VENTUS Sport K104**

**VorBlick**  
Ventus Sport K104  
Heft 04/2003  
Getestete Reifengröße  
225/40ZR18V

**Auto test & tuning**  
Empfehlenswert  
Testurteil für Ventus K104  
Reifen-Test Heft 04/2004  
Dimension 235/45ZR17

**VENTUS S1 evo**

**GUTE FAHRT**  
GF-Urteil: Gut  
Im Test: Sommerreifen 2005  
Ventus S1 evo  
Dimension 225/45ZR17  
Heft: 03/2005

**SPORTSCARS**  
Ventus S1 evo  
„Empfehlenswert“  
Heft: 04/2006  
Getestete Reifengröße  
235/35ZR19

**SPORT auto**  
Ventus S1 evo  
„Empfehlenswert“  
Heft: 03/2006  
Getestete Reifengröße  
225/40 R18

**OPTIMO K406**

**ADAC motorwelt** 03/2003  
Hankook Optimo K406  
Dimension 185/60 R 14 H  
empfehlenswert

**ADAC**  
18 Sommerreifen im Test  
www.adac.de

**Auto BILD**  
Optimo K406  
Empfehlenswert  
Heft: 13/2000  
Getestete Reifengröße  
185/60R14H

**GUTE FAHRT**  
GF-Empfehlung  
Im Test: Sommerreifen  
Optimo K406  
Dimension 195/55R15H  
Heft: 03/2003

**STIFTUNG WARENTEST**  
GUT  
Im Test: Sommerreifen  
Optimo K406  
Dimension: 185/60R14H  
www.test.de 3/2003

**VENTUS PRIME**

**STIFTUNG WARENTEST**  
GUT  
Im Test: 21 Sommerreifen  
Ventus Prime K105  
Dimension: 225/50R17V

**test**  
3/2004  
www.test.de

**VorBlick**  
Ventus Prime K105  
Heft: 11/2006  
Getestete Reifengröße  
195/65R15H

**GUTE FAHRT**  
GF-Urteil: Sehr gut  
Im Test: Sommerreifen  
Ventus Prime  
Dimension: 225/50R17  
Heft: 03/2006

**ADAC motorwelt** 03/2006  
Hankook Ventus Prime K105  
Dimension: 225/40 R 17 W7V  
empfehlenswert

**ADAC**  
15 Sommerreifen im Test  
www.adac.de

**Dynapro HP**

**Auto BILD**  
allesallrad  
Dynapro HP  
„Empfehlenswert“  
Heft 04/2006  
Getestete Reifengröße  
235/65R17V

**OPTIMO K415**

**ADAC motorwelt** 03/2006  
Hankook Optimo K415  
Dimension 185/60 R 14 H  
empfehlenswert

**ADAC**  
18 Sommerreifen im Test  
www.adac.de

**AUTO ZEITUNG**  
SEHR EMPFEHLENSWERT  
Heft 5/06  
Optimo K415  
185/60R14

**RADIAL RA08**

**PRO mobil**  
Heft 6/2005 Radial RA08  
Gesamturteil: sehr gut  
Getestete Reifengröße  
215/70R15C/CP

# Ventus S1 evo

**Jinak řečeno: samé výhody  
- nevýhody těžko naleznete.**

Ať hledáte cokoli, Ventus S1 evo má všechny výhody, které může pneumatika mít. Tento dezén se vyznačuje perfektní kombinací excelentních jízdních vlastností za sucha i za mokra. Záleží to kromě jiného na kvalitě směsi běhounu obsahující Silicu. Neobvyklá struktura profilu pneumatiky zajišťuje optimální a vyváženou přilnavost k povrchu silnice. Dokonce i za nejvyšších rychlostí a v zatáčkách je deformace pneumatiky minimální. A zvláště zajímavé je, že i přes tento vysoký výkon je pneumatika extrémně tichá! Jestliže se porovná hladina hluku Ventus S1 evo s konvenční pneumatikou, potom je Ventus S1 evo jednoznačně nejtichší. Je obtížné, zdůrazňovat všechny výhody S1 evo, protože tato pneumatika skutečně podává nejvyšší výkony ve všech oblastech.



**VENTUS R-s2**

- Optimální valivý odpor
- Velmi dobré vlastnosti za mokra
- Výborné jízdní vlastnosti
- Optimální přilnavost
- Minimální hlučnost ve spojení s maximálním jízdním komfortem
- Výborná přesnost řízení a držení jízdní stopy
- S ochranou ráfku

## Ventus RS-2 (Z212)

Rozměr	LI	SI	Poznámka
<b>14" palců</b>			
195/60 R14	86	V	
<b>15" palců</b>			
195/50 R15	82	W	
205/50 R15	86	W	
225/50 R15	91	W	
<b>16" palců</b>			
205/45 R16	83	W	
205/50 R16	87	W	
205/55 R16	91	W	
215/45 R16	86	W	
225/45 R16	89	W	
225/50 R16	92	W	
245/45 R16	94	W	
<b>17" palců</b>			
215/40 R17 XL	87	Y	
215/45 R17 XL	91	Y	
225/45 R17 XL	94	Y	
235/40 R17 XL	94	Y	
235/45 R17	94	Y	
245/40 R17 XL	95	Y	
245/45 R17 XL	99	Y	
<b>18" palců</b>			
215/35 R18 XL	84	Y	
225/40 R18 XL	92	Y	
235/40 R18 XL	95	Y	
265/35 R18 XL	97	Y	

Změny vyhrazeny



**VENTUS S1 evo**

- Pneumatika Ultra-High-Performance: s optimálním valivým odporem
- Vysoká míra hospodárnosti
- Velmi dobré vlastnosti za mokra
- Výborné jízdní vlastnosti
- Optimální a vyvážená přilnavost
- Minimální hlučnost ve spojení s maximálním jízdním komfortem
- Výborná přesnost řízení a držení jízdní stopy

## K 107 Ventus S1 Evo

Rozměr	LI	SI	Poznámka
<b>17" palců</b>			
195/40 R17 XL	81	W	
205/40 R17 XL	84	Y	
205/45 R17	84	V	
205/50 R17 XL	93	Y	
215/35 R17 XL	83	Y	
215/40 R17 XL	87	Y	
215/45 R17 XL	91	Y	
225/45 R17 XL	94	Y	
225/45 R17 HRS	94	W	Hankook-Run-flat-System
235/45 R17 XL	97	Y	
245/40 R17 XL	95	Y	
245/45 R17 HRS	95	W	Hankook-Run-flat-System
245/45 R17 XL	99	Y	
265/40 R17 XL	100	Y	
<b>18" palců</b>			
205/40 R18 XL	86	Y	
215/45 R18	89	Y	
225/35 R18 XL	87	Y	
225/40 R18 XL	92	Y	
225/45 R18 XL	95	Y	
235/40 R18 XL	95	Y	
245/35 R18 XL	92	Y	
245/45 R18 XL	100	Y	
255/35 R18 XL	94	Y	
265/35 R18 XL	97	Y	
275/40 R18 XL	103	Y	
285/35 R18 XL	101	Y	
295/30 R18 XL	98	Y	

Změny vyhrazeny

## K 107 Ventus S1 Evo

Rozměr	LI	SI	Poznámka
<b>19" palců</b>			
275/45 R19 XL	108	Y	
285/30 R19	94	Y	
285/35 R19	99	Y	
305/25 R19 XL	96	Y	
<b>20" palců</b>			
225/30 R20 XL	85	Y	
235/30 R20 XL	88	Y	
245/30 R20 XL	90	Y	
245/35 R20 XL	95	Y	
255/30 R20 XL	93	Y	
265/25 R20 XL	89	Y	
285/25 R20 XL	96	Y	
285/30 R20 XL	99	Y	
295/25 R20 XL	95	Y	
305/25 R20 XL	97	Y	
325/25 R20 XL	101	Y	
<b>21" palců</b>			
255/30 R21 XL	93	Y	
295/25 R21 XL	96	Y	
<b>22" palců</b>			
265/30 R22 XL	97	Y	
295/25 R22 XL	97	Y	

Změny vyhrazeny

**VENTUS  
S1 evo**



# Ventus V12 evo

## Nový výkon pro sportovní jízdu!

Nový koncept v UHP pneumatikách, který přináší skvělé ovládání vozu a maximální brzdny výkon.  
Zažijte nesrovnatelný pocit komfortu během ultra rychlé jízdy



Novinka

### VENTUS V12 evo

- Nově vyvinutá pneumatika Ultra-High-Performance
- Nekompromisní výkon pro sportovní jízdu
- Skvělé ovládání vozu a pocit komfortu během ultra
- Maximální brzdny výkon

### K110 Ventus V12 Evo

Rozměr	LI	SI	Poznámka
--------	----	----	----------

#### 15" palců

195/50 R15 82 V

205/50 R15 86 W

#### 16" palců

205/45 R16 XL 87 W

205/55 R16 XL 94 W

215/40 R16 XL 86 W

225/50 R16 XL 96 W

#### 17" palců

205/40 R17 XL 84 W

205/45 R17 XL 88 W

205/50 R17 XL 93 Y

215/40 R17 XL 87 Y

215/45 R17 XL 91 Y

215/50 R17 XL 95 W

225/35 R17 XL 86 Y

225/45 R17 XL 94 Y

225/50 R17 XL 98 Y

235/40 R17 XL 94 Y

235/45 R17 XL 97 Y

245/35 R17 87 Y

245/40 R17 XL 95 Y

245/45 R17 XL 99 Y

255/40 R17 XL 98 Y

#### 18" palců

215/35 R18 XL 84 Y

215/40 R18 XL 89 Y

225/35 R18 XL 87 Y

225/40 R18 XL 92 Y

225/45 R18 XL 95 Y

235/40 R18 XL 95 Y

235/50 R18 XL 101 Y

245/35 R18 XL 92 Y

245/40 R18 XL 97 Y

245/45 R18 XL 100 Y

255/35 R18 XL 94 Y

255/45 R18 XL 103 Y

265/35 R18 XL 97 Y

275/35 R18 XL 99 Y

#### 19" palců

235/35 R19 XL 91 Y

245/35 R19 XL 93 Y

245/40 R19 XL 98 Y

255/40 R19 XL 100 Y

265/30 R19 XL 93 Y

275/30 R19 XL 96 Y

Změny vyhrazeny

VENTUS K110

VENTUS V12 evo



# Ventus Prime

**Užívejte si maximálního pohodlí  
a bezpečné jízdy**

Rádi si užíváte ve svém voze maximální jízdní pohodlí? Potom volte pneumatiku VENTUS Prime, vysoce výkonnou pneumatiku určenou pro luxusní vozy. Agresivní asymetrický dezén a nejnovější technologie zvyšují přilnavost pneumatiky a bezpečnost při jízdě na mokřích i suchých vozovkách.



## VENTUS PRIME

- Pneumatika High-Performance
- Mimořádný výkon a stabilita při vysoké rychlosti zajišťuje bezpečnost
- Optimální kontaktní plocha pneumatiky s vozovkou
- Excelentní jízdní stabilita
- Optimální ochrana proti aquaplaningu
- Špičkový záběr za mokra
- Minimální hlučnost
- S ochranou ráfku

### K 105 Ventus Prime

Rozměr	LI	SI	Poznámka
14" palců			
185/55 R14	80	H	
185/55 R14	80	V	
195/45 R14	77	V	
15" palců			
175/55 R15	77	T	
175/60 R15	81	V	
185/55 R15	82	H	
185/55 R15 XL	86	V	
185/65 R15	88	V	
195/45 R15 XL	82	V	
195/50 R15	82	H	
195/50 R15	82	V	
195/55 R15 XL	89	V	
195/60 R15	88	V	
195/65 R15	91	H	
195/65 R15	91	V	
205/50 R15	86	V	
205/55 R15 XL	92	V	
205/60 R15	91	W	
205/65 R15	95	W	
225/50 R15	91	W	
225/60 R15	96	W	
16" palců			
195/45 R16 XL	84	V	
195/50 R16 XL	88	V	
195/55 R16	87	V	
195/55 R16 HRS	87	V	Hankook-Run-flat-System
205/50 R16	87	V	
205/50 R16 XL	91	W	
205/55 R16	91	H	
205/55 R16	91	V	
205/55 R16 HRS	91	W	Hankook-Run-flat-System
205/55 R16 XL	94	W	
215/55 R16	93	V	
215/55 R16 XL	97	W	
225/45 R16	89	W	
225/50 R16	92	V	
225/50 R16 XL	96	W	
225/55 R16	95	V	
225/55 R16 XL	99	W	
245/45 R16	94	W	

### K 105 Ventus Prime

Rozměr	LI	SI	Poznámka
17" palců			
205/50 R17 XL	93	W	
215/55 R17	94	V	
225/45 R17 XL	94	W	
225/50 R17 XL	98	W	
225/55 R17 XL	101	W	
235/45 R17 XL	97	W	
235/55 R17 XL	103	W	

Změny vyhrazeny



## Osobní - letní pneumatiky



**OPTIMO K415**

- Skvělý výkon a jízdní vlastnosti
- Nízká hlučnost
- Komfortní jízda
- Lepší ovládání v zatáčkách



**OPTIMO K715**

- Vysoký kilometrový proběh
- Dobré jízdní vlastnosti
- Bezpečná jízda za deště
- Příznivý poměr užité hodnoty a ceny



**OPTIMO K406**

- Nově vyvinutá směs běhounu s obsahem Silici
- TCT technologie garantuje maximální jízdní vlastnosti a komfort
- Vynikající přilnavost za mokra
- Minimální valivý odpor a nízká spotřeba paliva
- Optimo K406 – perfektní volba pro řidiče i pro životní prostředí

## Osobní - celoroční pneumatiky



**OPTIMO 4S**

- Nová univerzální pneumatika, která získala jako první celoroční pneumatika na světě prestižní ocenění Blue Angel – za bezpečnost a ekologickou nezávadnost.
- Asymetrický dezén s více zářezy na vnitřní části ramenních bloků pro maximální výkon na sněhu
- Zvýšená tuhost vnější části ramenních bloků pro excelentní výkon a odezvu při řízení na suchých vozovkách.
- podélné středové žebro zajišťuje směrovou stabilitu
- Díky aplikování vysoce disperzní směsi siliky byla maximalizována přilnavost na mokřích vozovkách a minimalizována spotřeba paliva.



**CENTUM H720**

- Vysoce moderní univerzální pneumatika pro celoroční použití s označením M+S
- Nově vyvinutá směs běhounu s obsahem Silici garantuje optimální záběr
- Optimální vlastnosti při jízdě a brzdění za každého počasí
- Nízká hlučnost
- Vyvážené jízdní vlastnosti

## K715 Centum

Rozměr	LI	SI	Poznámka
<b>12" palců</b>			
135/80 R12	68	T	
145/70 R12	69	T	
145/80 R12	74	T	
155/80 R12	77	T	
<b>13" palců</b>			
135/70 R13	68	T	
135/80 R13	70	T	
145/60 R13	66	T	
145/70 R13	71	T	
145/80 R13	75	T	
155/65 R13	73	T	
155/70 R13	75	T	
155/80 R13	79	T	
165/65 R13	77	T	
165/70 R13	79	T	
165/70 R13 XL	83	T	
165/80 R13	83	T	
165/80 R13 XL	87	R	
175/65 R13	80	T	
175/70 R13	82	T	
185/70 R13	86	T	
<b>14" palců</b>			
155/65 R14	75	T	
165/60 R14	75	T	
165/65 R14	79	T	
165/70 R14	81	T	
165/70 R14 XL	85	R	
175/60 R14	79	T	
175/65 R14	82	T	
175/65 R14 XL	86	T	
175/70 R14	84	T	
175/80 R14	88	T	
185/60 R14	82	T	
185/65 R14	86	T	
185/70 R14	88	T	
185/80 R14	91	T	
195/65 R14	89	T	
195/70 R14	91	T	
<b>15" palců</b>			
135/70 R15	70	T	
145/65 R15	72	T	
165/80 R15	87	T	
175/65 R15	84	T	
185/65 R15	88	T	
195/65 R15	91	T	
195/65 R15 XL	95	T	
195/70 R15 XL	97	T	
205/65 R15 XL	99	T	
205/70 R15	96	T	

Změny vyhrazeny

## K415 Optimo

Rozměr	LI	SI	Poznámka
<b>14" palců</b>			
165/60 R14	75	H	
175/60 R14	79	H	
175/65 R14	82	H	
175/70 R14	84	H	
185/60 R14	82	H	
185/65 R14	86	H	
185/70 R14	88	H	
195/60 R14	86	H	
195/65 R14	89	H	
195/70 R14	91	H	
<b>15" palců</b>			
145/65 R15	72	H	
175/65 R15	84	H	
185/60 R15	84	H	
185/65 R15	88	H	
195/55 R15	85	H	
195/60 R15	88	H	
195/60 R15	88	V	
195/65 R15	91	H	
195/65 R15	91	V	
205/60 R15	91	H	
205/60 R15	91	V	
205/65 R15	94	H	
205/65 R15	94	V	
215/60 R15	94	V	
215/65 R15	96	H	
225/60 R15	96	V	
<b>16" palců</b>			
195/55 R16	87	H	
205/45 R16	83	V	
205/55 R16	91	H	
205/60 R16	92	H	
205/60 R16	92	V	
215/60 R16	95	V	
225/60 R16	98	V	
225/60 R16	98	W	
235/60 R16	100	W	

Změny vyhrazeny

## H720 Centum

Rozměr	LI	SI	Poznámka
<b>13" palců</b>			
145/70 R13	71	T	
145/80 R13	75	T	
155/70 R13	75	T	
155/80 R13	79	T	
165/65 R13	77	T	
165/70 R13	79	T	
175/70 R13	82	T	
<b>14" palců</b>			
165/65 R14	79	T	
165/70 R14	81	T	
175/65 R14	82	T	
175/65 R14 XL	86	T	
175/70 R14	84	T	
175/80 R14	88	T	
185/55 R14	80	T	
185/60 R14	82	H	
185/60 R14	82	T	
185/65 R14	86	T	
185/70 R14	88	T	
195/60 R14	86	H	

## K406 Optimo

Rozměr	LI	SI	Poznámka
<b>14" palců</b>			
165/60 R14	75	H	
185/60 R14	82	H	
185/65 R14	86	H	
185/65 R14	86	V	
185/70 R14	88	H	
195/60 R14	86	H	
195/60 R14	86	V	
195/65 R14	89	H	
195/65 R14	89	V	
195/70 R14	91	H	
<b>15" palců</b>			
175/50 R15	75	H	
185/60 R15	84	H	
185/65 R15	88	H	
195/55 R15	85	H	
195/55 R15	85	V	
195/60 R15	88	H	
195/65 R15	91	H	
195/65 R15	91	V	
195/65 R15 XL	95	T	
205/55 R15	88	V	
205/60 R15	91	H	
205/65 R15 XL	99	T	
215/60 R15	94	V	
215/65 R15	96	H	
225/60 R15	96	V	
<b>16" palců</b>			
205/45 R16	83	W	
205/50 R16	87	V	
205/60 R16	92	V	
205/65 R16	95	H	
215/60 R16	95	V	
215/65 R16	98	H	
225/60 R16	98	V	
235/60 R16	100	W	

Změny vyhrazeny

## H720 Centum

Rozměr	LI	SI	Poznámka
<b>15" palců</b>			
185/55 R15	82	H	
185/65 R15	88	H	
195/50 R15	82	H	
195/55 R15	85	H	
195/60 R15	88	H	
195/65 R15	91	H	
205/65 R15	94	H	

Změny vyhrazeny

# Ventus ST

**Vynikající vzhled dezénu  
Prostě radost z jízdy**

Tato pneumatika splňuje všechny požadavky uživatele. Pneumatika skvěle drží směr jízdy a své vynikající schopnosti Vám předvede především při vyšších rychlostech.

A nezapomeňte : maximální bezpečnost je pro tuto pneumatiku samozřejmostí.



## VENTUS ST

- Pneumatika VENTUS ST pro SUV (Sport-Utility-Vehicle) patří k absolutní špičce ve své třídě do 30 palců
- Nově vyvinutá směrová pneumatika zajišťuje příjemnou jízdu a maximální bezpečnost
- Konstrukce pevné kostry splňuje i ty nejvyšší nároky - garantuje radost z jízdy i při nejvyšších rychlostech

### RH 06 Ventus ST

Rozměr	LI	SI	Poznámka
<b>15" palců</b>			
275/60 R15	107	V	
295/50 R15	108	V	
<b>16" palců</b>			
275/60 R16	109	V	
<b>17" palců</b>			
225/55 R17	97	V	
235/60 R17	102	V	
255/50 R17	101	W	
255/60 R17	106	V	
265/60 R17	108	V	
275/55 R17	109	V	
275/60 R17	110	V	
285/60 R17	114	V	
<b>18" palců</b>			
235/55 R18	100	V	
255/55 R18 XL	109	Y	
265/60 R18	110	V	
285/50 R18	109	W	
285/55 R18	113	V	
285/60 R18	116	V	
295/45 R18	108	V	
<b>19" palců</b>			
255/50 R19 XL	107	W	
285/45 R19 XL	111	W	
<b>20" palců</b>			
265/45 R20 XL	108	W	
265/50 R20 XL	112	W	
275/40 R20 XL	106	W	
275/45 R20 XL	109	V	
275/55 R20 XL	117	V	
285/50 R20	112	V	
295/40 R20	106	W	
295/45 R20 XL	114	V	
295/50 R20	115	V	
305/50 R20 XL	120	V	
325/50 R20	120	V	
<b>22" palců</b>			
265/35 R22 XL	102	W	
285/35 R22	102	W	
295/30 R22 XL	103	W	
305/40 R22 XL	114	V	
305/45 R22 XL	118	V	
325/40 R22 XL	118	V	
<b>23" palců</b>			
305/35 R23 XL	111	V	
305/40 R23 XL	115	V	
<b>24" palců</b>			
295/40 R24 XL	114	V	
305/35 R24 XL	114	V	

Změny vyhrazeny





## Výborné vlastnosti. Pneumatika může poděkovat svému záběru.

Vozidla Off-Road kladou na pneumatiky zvláště vysoké požadavky. Naše Off-Road pneumatiky jsou na to připravené. Mají velmi dobré vlastnosti za mokra a optimální záběr, ať už na silnici, tak i na polní cestě.



### Dynapro HP

- Vyvinuto pro nákladní vozidla a vozidla pro volný čas k použití na silnici i v terénu
- Systém mnoha lamel zajišťuje vysokou trakci a vysoký jízdní komfort
- Minimální valivý odpor díky speciální konstrukci kostry
- Celoroční vysoce hospodárná pneumatika s označením M+S

### RA23 Dynapro HP

Rozměr	LI	SI	P
--------	----	----	---

#### 15" palců

185/65 R15 XL	92	T	
215/70 R15	98	H	
225/70 R15	100	H	
235/75 R15	105	H	
265/70 R15	112	H	

#### 16" palců

215/65 R16 XL	102	T	
215/70 R16	100	H	
215/70 R16	100	T	
225/65 R16 XL	104	T	
225/65 R16	109/107	T	
225/70 R16	102	H	
225/75 R16	104	H	
235/60 R16	100	H	
235/70 R16	106	H	
235/70 R16	106	T	
235/75 R16	108	H	
245/70 R16	107	H	
255/65 R16	109	H	
255/70 R16	111	H	
265/70 R16	112	H	
275/70 R16	114	H	

#### 17" palců

235/55 R17 XL	103	H	
235/60 R17	102	H	
235/65 R17	104	V	
235/65 R17 XL	108	H	
245/65 R17	107	H	
265/65 R17	110	H	
275/65 R17	115	H	

Změny vyhrazeny



### Dynapro AT-M

- Zesílená vrstva pod běhounem chrání pneumatiku před poškozením.
- Zesílené nylonové pláty zvyšují životnost.
- Vysoce odolné kordy zlepšují jízdní stabilitu a odolnost.
- Tloušťka pryže zesílená vnitřní vložkou minimalizuje nárazy.
- Zesílená kostra a kaučuková vrstva pomáhá při stoupání a udržuje stabilitu.

### RF10 Dynapro AT-M

Rozměr	LI	SI	P
--------	----	----	---

#### 15" palců

30x9,50 R15	104	R	
31x10,5 R15	109	R	
33x12,5 R15	108	R	
235/75 R15	104/101	R	

#### 16" palců

215/85 R16	115/112	R	
225/75 R16	115/112	S	
235/85 R16	120/116	R	
245/75 R16	120/116	S	
265/70 R16	110/107	R	
265/75 R16	112/109	R	
265/75 R16	123/120	R	
285/75 R16	127/124	R	
305/70 R16	124/121	R	
315/75 R16	121	R	

#### 17" palců

235/80 R17	120/117R	R	
245/75 R17	121/118	S	
245/70 R17	119/116	R	
265/70 R17	121/118S		
285/70 R17	126/123	S	
315/70 R17	121/118	R	

#### 18" palců

275/65 R18	123/120	S	
325/65 R18	127/124	S	
325/60 R18	124/121	S	

#### 20" palců

275/65 R20	126/123	S	
285/55 R20	122/119	S	
305/55 R20	121/118	S	
325/60 R20	126/123	S	

#### 22" palců

325/50 R22	122	S	
------------	-----	---	--

Změny vyhrazeny



### Dynapro MT

- Celoroční pneumatika s označením M+S
- Výborná ovladatelnost při řízení a brzdění v terénu i na silnici
- Široká kontaktní plocha pneumatiky zajišťuje dobré jízdní vlastnosti
- Vysoce hospodárná pneumatika

### RT03 Dynapro MT

Rozměr	LI	SI	P
--------	----	----	---

#### 15" palců

215/75 R15	100/97	Q	
235/75 R15	104/101	Q	
30x9,50 R15	104	Q	
31x10,5 R15	109	Q	
31x11,50 R15	110	Q	
32x11,50 R15	113	Q	
33x12,50 R15	108	Q	

#### 16" palců

245/75 R16	120/116	Q	
265/70 R16	110/107	Q	
265/75 R16	119/116	Q	
285/75 R16	126/123	Q	

Změny vyhrazeny



## Vysoce hospodárné

Optimální kontaktní plocha pneumatiky zajišťuje vysoký kilometrový výkon, a to činí naše pneumatiky pro transport hospodárné.



### RADIAL RA08

- Špičkové moderní pneumatiky pro všechny pozice umístění kola (v rozměru od 12 do 16 palců)
- Široká kontaktní plocha pneumatiky společně s novou konstrukcí kostry zajišťují vysoký kilometrový výkon a vysokou hospodárnost
- Tvorba konstrukce dezénu počítačem a speciální pryžová směs běhounu zajišťují nízkou hlučnost
- Velmi dobrá trakce na suchých i mokřích vozovkách

#### RA08 Radial

Rozměr	LI	SI	Poznámka
<b>12" palců</b>			
145/80 R12 C	81/79	P	
155/70 R12 C	104/102	N	
155/80 R12 C	88/86	P	
<b>13" palců</b>			
145/80 R13 C	88/86	R	
155/80 R13 C	90/88	R	
165/70 R13 C	88/86	R	
165/80 R13 C	94/92	P	
175/80 R13 C	97/95	Q	
<b>14" palců</b>			
165/70 R14 C	89/87	R	
165/80 R14 C	97/95	Q	
175/75 R14 C	99/98	Q	
175/80 R14 C	99/98	Q	
185/75 R14 C	102/100	Q	
185/80 R14 C	102/100	Q	
195/75 R14 C	106/104	Q	
195/80 R14 C	104/100	R	
195/80 R14 C	106/104	R	
205/75 R14 C	109/107	Q	
205/80 R14 C	109/107	Q	
215/75 R14 C	112/110	Q	
215/80 R14 C	112/110	Q	
<b>15" palců</b>			
185/80 R15 C	103/102	R	
195/70 R15 C	100/98	R	
195/70 R15 C	104/102	R	
195/80 R15 C	106/104	R	
215/70 R15 C	109/107	R	
225/70 R15 C	112/110	R	
<b>16" palců</b>			
175/75 R16 C	101/99	R	
185/75 R16 C	104/102	R	
195/75 R16 C	107/105	Q	
205/75 R16 C	110/108	R	
205/75 R16 C	113/111	Q	
215/75 R16 C	116/114	Q	
225/75 R16 C	118/116	Q	

Změny vyhrazeny



### RADIAL RA10

- Výkonné univerzální pneumatiky s označením M+S
- Koncipováno pro celoroční použití
- Široký běhoun a speciální kontury dezénu zajišťují vysoký kilometrový výkon
- Bezpečné vlastnosti při brzdění za každého počasí
- Optimální poměr cena/výkon

#### RA10 Radial

Rozměr	LI	SI	Poznámka
<b>14" palců</b>			
185/80 R14 C	102/100	Q	
195/80 R14 C	106/104	Q	
<b>15" palců</b>			
185/80 R15 C	103/102	R	
195/70 R15 C	104/102	R	
225/70 R15 C	112/110	R	
<b>16" palců</b>			
175/75 R16 C	101/99	R	
195/75 R16 C	107/105	R	
215/75 R16 C	113/111	R	

Změny vyhrazeny



### RADIAL RA10



### RADIAL RA08



### RADIAL RA14

- Speciálně vyvinutý asymetrický dezén pneumatiky schválený pro lehké nákladní vozy (Van / Transporter) pro všechny pozice umístění kola
- Optimální kontaktní plocha pneumatiky společně s novou konstrukcí kostry zajišťují vysoký kilometrový výkon a vysokou hospodárnost
- Vynikající jízdní vlastnosti, maximální přilnavost a optimalizovaná hladina hluku

#### RA14 Radial

Rozměr	LI	SI	Poznámka
<b>14" palců</b>			
175/65 R14 C	90/88	T	
175/65 R14 XL	86	T	
<b>15" palců</b>			
205/65 R15 C	102/100	T	
<b>16" palců</b>			
195/60 R16 C	99/97	T	
195/65 R16 C	104/102	T	
205/55 R16 C	98/96	H	
205/60 R16 C	100/98	T	
205/65 R16 C	107/105	T	
215/65 R16 C	109/107	T	
225/60 R16 C	105/103	T	
225/65 R16 C	112/110	T	

Změny vyhrazeny



### RADIAL RA14

# ***Musí být z čeho si vybrat.***

- Radost z bezpečné jízdy
- Pneumatiky pro všechny požadavky
- Vítěze testů

Prodejce: